

様式第 3 号 (第 10 条関係)


基 山 町 ま ち づ く り 提 案 書

基山町まちづくり基本条例第 16 条の規定に基づき下記の通り提案します。

提案期日	2020 年 6 月 2 日	
提案種別	☒ 提案 . 意見 . 要望	
提案者	住所又は 所在地	基山町宮浦 電話
	氏名又は 名称	浦川良一
	※提案者が基山町の住民でない場合は、勤務先又は通学先も記入して下さい。	
	提案者の公表にあたり、住所、氏名、及び連絡先の公表を希望しますか。 ☒ 希望する ☐ 一部の希望する () ☐ 希望しない	
	※未成年者が氏名等の公表をする場合は、法廷代理人の承認が必要です	
提案の概要	1.現在の水路にコンクリート蓋の整備をする。 (1)水路整備の長さ 約 110m (No1 添付紙 B~C) (2)形状 約 内幅 980mm×1100mm (3)水路元は(No2.写真 C)既設の 3 面側溝水路と連結する ※(2)項の整備の方法については、担当者におまかせします。	
提案の背景	1.現在の水路は安全対策がされておらず水草及びゴミ等が蓄積し年 1 回組内で清掃しなければ水流が保たれない 又近年ゲリラ豪雨事氾濫しばしば有り 2.(No1.2.B~C 図)グリーンゾーンにも関わらず道路幅が狭く車輛の離合も出来にくい、又児童の登下校の際接触事故の可能性大	
提案の課題	1.基山町も今後人口が増加することを念頭に置けば住みやすく暮らしやすい、町づくりの上で検討お願い致したく提案します 宜しくお願い致します。	

目標設定	1.既設の水路にコンクリート蓋をすることで車の離合も可能になり、児童の事故防止又は豪雨発生でも氾濫は軽減される。
定 案 内 容	基山町宮浦 319~宮浦 261~区間 1.現在の水路をコンクリート蓋へ改善する。 (1)水路整備の長さ 約 110m(No1 添付写真 B~C) (2)形状 約内幅 980mm×1100mm (3)水路元は(No2.C 写真)既設の 3 面側溝水路と連結する 2.(A160m)の区画整備については、継続審議として下さい。 ※(2)項の整備の方法については、担当者におまかせします。 ※提案内容は、どの地域のどの対象者に対して、どのような体制で、どれだけの期間、どのような事業を実施するのか、任務分担、見込費用、継続可能か等を詳しく提案してください。

NO 1



	道路幅	水路長	水路高
A	4.m~4.5m	160m	L=1.3m
B	3.2m~3.1m	40m	L=1.1m
C	3.5m~3.7m	70m	L=1.0m

※添付写真参照

A



B



C

