


様式第3号（第10条関係）

基山町まちづくり提案書

基山町まちづくり基本条例第16条の規定に基づき下記のとおり提案します。

提案期日	令和 3 年 8 月 30 日	
提案種別	提案 ・ 意見 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 要望	
提案件名	カーブミラー設置要望について	
提案者	住所又は 所在地	基山町大字園部 電話
	氏名又は 名称	基山町 第9区 区長 井上 新三 
	※提案者が基山町の住民でない場合は、勤務先又は通学先も記入して下さい。	
	提案書の公表にあたり、住所、氏名及び連絡先の公表を希望しますか。 <input checked="" type="checkbox"/> 希望する <input type="checkbox"/> 一部希望する () <input type="checkbox"/> 希望しない	
	※未成年者が氏名灯の公表をする場合は、法廷代理人の承諾が必要です。	
提案の概要	<p>京町4丁目地内より基山鹿毛医院前への交差点が見通しが悪く危険です。特に出る時に急坂になっていて、出会い頭の事故防止のためにカーブミラーの設置を要望致します。</p> <p>現在、実松川付近が道路陥没し通行止めになっていますが、以前に比べ交通量が増えています。また、基山鹿毛医院駐車場からの車両の出入りが、新型コロナワクチン接種関係で増加しています。よろしくお願い致します。</p>	
提案の背景	<p>以前は、道路路員が狭く、通行車両がほとんどありませんでしたが宅地造成され、道路幅員が広げられ通行車両が多くなりました。</p> <p>一度、現地を調査して頂き、住民からのカーブミラー設置要望を早急にお願致します。</p>	
提案の課題	<p>一旦停止し、左右確認する時、左からの車両は見えますが、右からの車両が見えにくく大変危険です。</p> <p>また、発進する時、急坂だから事故率が高く、安心・安全の為にぜひ検討して頂きますよう、よろしくお願い致します。</p> <p>尚、カーブミラー設置場所が基山鹿毛医院敷地内の植樹帯内にお願する必要があるとあります。</p>	

<p>目標設定</p>	<p>地域住民からの切実な要望です。交通事故が発生する前に、カーブミラーの設置をお願い致します。</p>
<p>提案内容</p>	<p>【箇所図・現地写真】</p>  <p>(カーブミラー設置要望箇所)</p> <p>京町地内から道路・駐車場の出入り</p> <p>基山鹿毛医院敷地内(植樹帯)に設置が必要</p> <p>※ 提案内容は、どの地域のどの対象者に対し、どの様な体制で、どれだけの期間、どの様な事業を実施するのか、任務分担、見込費用、持続可能か等を詳しく提案して下さい。</p>

※ 提案書に記載された事項のうち、提案者欄以外は公表されます。