

令和 8 年度

工 事 設 計 書

基山町

工 事 期 間		日間 完成期日 令和 9 年 3 月 19 日			摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
工 事 番 号								
河 川 名 路 線 名 等								
施 工 位 置								
工 事 名		特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）						
工 事 概 要		特別史跡基肄城跡の南門地区において、敷地造成、公園施設等撤去・移設工、法面工、植栽工、雨水排水設備工、園路広場整備工、管理施設整備工などの整備工事を実施する。						

総括情報表

事務所名	基山町
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	公共 令和08年度
工種区分	公園工事
単価適用年月日	令和08年08月30日 実施(公共土木)
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和08年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和08年07月30日 公共

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
公園工事01	1	式				
合計						

特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事01						
基盤整備	1	式			Lv1	
敷地造成工	1	式			Lv2	
路床盛土工	1	式			Lv3	
路床盛土 施工パッケージ	1	式			Lv4	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害有り	421	m3				
購入土	1	m3			P 1 号 Lv4	
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 タンク 2t 土砂 運搬距離 9.1km	463	m3				
真砂土 4tD	1	m3			施 1 号	
碎石（購入） C-40	1	m3				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 クラッシャーラン C-40	69	m2			Lv4	
施設土工	1	m2			P 2 号 Lv3	
	1	式				

基山町

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り	13	m3			Lv4	
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 3 号	
埋戻	7.6	m3			Lv4	
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			P 4 号	
基面整正	5.6	m2			Lv4	
基面整正	1	m2			P 5 号	
公園施設等撤去・移設工	1	式			Lv2	
樹木伐採工	1	式			Lv3	
高木伐採 20≦C<30cm	2	本			Lv4	
高木伐採吊るし切り 20≦C<30cm	1	本			単 1 号	
高木伐採 30≦C<60cm	1	本			Lv4	
高木伐採吊るし切り 30≦C<60cm	1	本			単 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高木伐採 60cm $\leq$ C<90cm	2	本			Lv4	
高木伐採吊るし切り 60cm $\leq$ C<90cm	1	本			単 3 号	
高木伐採 90 $\leq$ C<120cm	2	本			Lv4	
高木伐採吊るし切り 90 $\leq$ C<120cm	1	本			単 4 号	
高木伐採 150 $\leq$ C<200cm	4	本			Lv4	
高木伐採吊るし切り 150 $\leq$ C<200cm	1	本			単 5 号	
高木伐採 200 $\leq$ C<250cm	3	本			Lv4	
高木伐採吊るし切り 200 $\leq$ C<250cm	1	本			単 6 号	
樹林地除伐・つる切り	587	m2			Lv4	
樹林地除伐・つる切り	1	m2			単 7 号	
枯れ木処理（チェーンソー伐） 20未満	0.7	本			単 8 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土掘削・運搬・処分	161	m3			Lv4	
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P 6 号	
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 タンク 2t 土砂 運搬距離 9.1km	1	m3			施 1 号	
残土処分（草根混じり） 篠原建設	1	m3				処
発生木材運搬	35	m3			Lv4	処
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 タンク 2t 土砂 運搬距離 13.8km	1	m3			施 2 号	
発生木材処分	35	m3			Lv4	
執行チップ 樹木処分（幹・葉・枝）	1	m3				処
法面工	1	式			Lv2	
かご工	1	式			Lv3	
ふとんかご設置	1	式			Lv4	
吸出し防止材設置 厚10mm(強度9.8kN/m以上)	62	m2			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
割栗石(詰石用) 15～20cm	21	m3				
ふとんかご 80型：本体0.5×0.8 L2m×28本、L1m×1本	1	式				
設置費	1	式			単 9 号	
植栽工	1	式			Lv2	
高木植栽工	1	式			Lv3	
中低木植栽工 エゴノキ	3	本			Lv4	
高木植栽工 幹周15≦C<25cm人力 落葉広葉樹（高木）高3.0m、周0.15m）	1	本			単 10 号	
高木支柱設置工 二脚鳥居支柱幹周<30cm	1	本			単 11 号	
地被類植栽工 ノシバ	511	m2			Lv4	
公園植栽張芝工 ハダ張 野芝 植栽割増なし	1	m2			施 3 号	
植栽基盤改良工工	1	式			Lv2	
小規模土性改良工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
パーライト	60	l			Lv4	
パーライト	1	l				
ピートモス	42	l			Lv4	
ピートモス	1	l				
バーク堆肥	9	kg			Lv4	
バーク堆肥	1	kg				
ウッドエース4号	21	個			Lv4	
ウッドエース4号	1	個				
化成肥料	20.4	kg			Lv4	
化成肥料 バーディーラージ	1	kg				
雨水排水設備工	1	式			Lv2	
側溝工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
碎石側溝 W300	37.3	m			Lv4	
ブロック積張 遮水シート布設 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド	9	m2			単 12 号	
フィルター材敷設 各種 標準 径50～150mm	0.9	m3			単 13 号	
園路広場整備工	1	式			Lv2	
施設土工	1	式			Lv3	
土系舗装工-1 t 40-150	181	m2			Lv4	
土系舗装 スーパーガンコマサ相当 t=40mm	1	m2				
上層路盤工（歩道） t 150mm 1 層 クラッシャーランC-40	1	m2			単 14 号	
土系舗装-2 t 40	5.4	m2			Lv4	
土系舗装 スーパーガンコマサ相当 t=40mm	1	m2				
基面整正	1	m2			P 5 号	
擬木階段	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プラ擬木階段 W=1500	19	段			Lv4	
プラ擬木階段 W=1500	1	段			単 15 号	
袖土留 30×200×2000	6	m			Lv4	
袖土留め 20×200×2000	1	m			単 16 号	
手すり	1	組			Lv4	
手すり H=800	1	組				
基礎砕石工 0.1m クラッシャーランC-40	1.4	m2			単 17 号	
型枠工（無筋・鉄筋構造物、小型構造物） 小型構造物	7.6	m2			単 18 号	
人力打設（無筋・無筋構造物、小型構造物）	0.5	m3			単 19 号	
サービス施設整備工	1	式			Lv2	
ベンチ・テーブル工	1	式			Lv3	
ベンチ設置 W1800	5	基			Lv4	

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ベンチ設置	1	基			単 20 号	
管理施設整備工	1	式			Lv2	
柵工	1	式			Lv3	
転落防止柵 H1100景観色	67.4	m			Lv4	
基礎碎石工 RC-40	0.5	m2			単 21 号	
型枠工 小型構造物	1.8	m2			単 22 号	
人力打設 無筋 小型構造物	0.1	m3			単 23 号	
転落防止柵 組み立て込み	10	m				
車止め H750	4	基			Lv4	
普通作業員	0.3	人				
車止め H750	1	基				
直接工事費計						

基山町

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
機械除草Ⅰ(肩掛式)	432	m2			施 9 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額	1	式				

基山町

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	週休補正なし:R08.07～
<公共工事>	
【工区名称：公園工事01】	
[工種]	公園工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0

特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）

[illegible]

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 1 号 単価表 】 高木伐採吊るし切り 20≦C<30cm						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	1.4	人				
普通作業員	1.4	人				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 2 号 単価表 】 高木伐採吊るし切り 30≦C<60cm						
10 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	9.5	人				
普通作業員	9.5	人				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 3 号 単価表 】 高木伐採吊るし切り 60cm≦C<90cm						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	17.1	人				
普通作業員	17.1	人				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 4 号 単価表 】 高木伐採吊るし切り 90≦C<120cm						
10 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	28.5	人				
普通作業員	28.5	人				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 5 号 単価表 】 高木伐採吊るし切り 150≦C<200cm						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	61.7	人				
普通作業員	61.7	人				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 6 号 単価表 】 高木伐採吊るし切り 200≦C<250cm						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	85.5	人				
普通作業員	85.5	人				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 7 号 単価表 】 樹林地除伐・つる切り						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
特殊作業員				2.1	人	
普通作業員				1	人	
諸雑費 労務費の45%				1	式	
計						
単位当たり						

1,000 m2 当り

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 8 号 単価表 】						
枯れ木処理（チェーンソー伐） 20未満					10	本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	0.1	人				
普通作業員	0.21	人				
チェーンソー運転 0.08L、鋸長600mm	0.09	日				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 9 号 単価表 】 設置費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員	3.648	人					
特殊作業員	1.083	人					
土木一般世話役	0.969	人					
バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.45m3 排対型:2次基準	10.575	時間			施 5 号		
計							
単位当たり							

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 10 号 単価表 】 高木植栽工 幹周 $15 \leq C < 25$ cm人力 落葉広葉樹（高木）高3.0m、周0.15m						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
土木一般世話役				5.4	人	
造園工				27.4	人	
普通作業員				16.3	人	
落葉広葉樹（高木）エゴノキ 高3m、幹周0.15m				100	本	
計						
単位当たり						

100 本 当り

特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）

[illegible]

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 12 号 単価表 】						
ブロック積張 遮水シート布設 長繊維ポリエステル系不織布（スパンポンド				10 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.02	人				
普通作業員	0.09	人				
軟弱地盤安定シート 長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0～1.3mm	10	m2				
諸雑費 労務費の45%	1	式				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 13 号 単価表 】						
フィルター材敷設 各種 標準 径50～150mm				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.3	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	0.7	人				
割栗石 径50～150	12	m3				
運転手（特殊）	0.16	人				
軽油（パトロール給油）	9.2	l				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] バケット容量0.45m3	1.6	時間				
諸雑費 労務費、運転経費の2%	1	式				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 14 号 単価表 】						
上層路盤工（歩道） t 150mm 1 層 クラッシャーランC-40				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.41	人				
普通作業員	1	人				
クラッシャーラン C-40	19.05	m3				
振動ローラー（賃料） 3～4t	0.37	日			単 24 号	
小型バックホウ	0.37	日			単 25 号	
諸雑費 労務、機械賃料、運転経費の0.7%	1	式				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 15 号 単価表 】 ブラ擬木階段 W=1500						
1 段 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.095	人				
二本組木（幅1500） 溶融亜鉛めっきボルト付き	1	段				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 16 号 単価表 】 袖土留め 20×200×2000 6 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
袖土留め資材費 プラ擬板、プラ擬木、コーススレッド	1	式				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 17 号 単価表 】						
基礎碎石工 0.1m クラッシャーランC-40				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.39	人				
特殊作業員	0.71	人				
普通作業員	1.87	人				
クラッシャーラン C-40	12	m3				
バックホウ（賃料） 0.8	0.65	供用日				
諸雑費 労務、機械賃料、運転経費の0.7%	1	式				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 18 号 単価表 】						
型枠工（無筋・鉄筋構造物、小型構造物） 小型構造物				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	3.5	人				
型枠工	13.5	人				
普通作業員	11.1	人				
諸雑費 労務費の15%	1	式				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 19 号 単価表 】 人力打設（無筋・無筋構造物、小型構造物） 10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.91	人				
特殊作業員	1	人				
普通作業員	2.65	人				
生コンクリート 18-8-25 (20)	10	m3				
養生工(一般養生) 小型構造物	10	m3			施 7 号	
諸雑費 労務費の4%	1	式				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 20 号 単価表 】 ベンチ設置							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員	0.5	人					
ベンチ置き型 W1800×D375×H410	1	基					
計							
単位当たり							

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 21 号 単価表 】						
基礎碎石工 RC-40				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
	0.39	人				
特殊作業員					定:1	
	0.71	人				
普通作業員					定:1	
	1.87	人				
クラッシャーラン C-40	12	m3				
小型バックホウ運転(賃料) ｸﾗｰ型・超小旋回型ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.11m3 排対型:1次基準	0.65	日			施 8 号	
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 22 号 単価表 】						
型枠工 小型構造物						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	3.5	人				
型枠工	13.5	人				
普通作業員	11.1	人				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 23 号 単価表 】 人力打設 無筋 小型構造物						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.91	人				
特殊作業員	1	人				
普通作業員	2.65	人				
生コンクリート 18-8-20	10.6	m3				
養生工 小型構造物	10	m3			単 26 号	
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 24 号 単価表 】 振動ローラー（賃料） 3～4t						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1	人				
軽油（パトロール給油）	11	l				
バックホウ（賃料） 0.8	1.52	供用日				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 25 号 単価表 】 小型バックホウ						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1	人				
軽油（パトロール給油）	22	l				
小型バックホウ賃料（クローラー型） 山積0.11m ³	1.8	日				
計						
単位当たり						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 26 号 単価表 】						
養生工 小型構造物				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.69	人				
計						
単位当たり						

特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 1 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ダンプ 2t 土砂 (運搬距離 9.1km ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 計	1.7	日			施 4 号	
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 土質・岩質区分 土砂			[B] = 4 積込・運搬機種 BH山積0.45m3 ダンプ 2t			
[C] = 9.100 km 片道運搬距離			[D] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			
[E] = 1 タイヤ損耗費 良好						

特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 2 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ダンプ 2t 土砂 (運搬距離 13.8km ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好	2.2	日			施 4 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 土質・岩質区分 土砂			[B] = 4 積込・運搬機種 BH山積0.45m3 ダンプ 2t			
[C] = 13.800 km 片道運搬距離			[D] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			
[E] = 1 タイヤ損耗費 良好						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 3 号 施工単価表 】						
公園植栽張芝工 へ 張 野芝 (植栽割増なし ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.2	人			定:1	
造園工	1.1	人			定:1	
普通作業員	2.3	人			定:1	
野芝 半土付き	100	m2			定:A	
目土 真砂土	2.7	m3			定:A	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業内容 へ 張			[B] = 1 芝の規格 野芝			
[C] = 0.000 m2 芝使用量			[D] = 2 植栽割増の有無 植栽割増なし			
[E] = 2 芝串の有無 芝串なし						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 4 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						
(タイヤ損耗状態 良好 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	1	人				
軽油 パトロール給油(2～4k l車)	25	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級	1.17	供用日				
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3t 良好 土木	1.17	供用日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 ダンプトラック規格 2t積級		[B] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[C] = 1.000 人 1日当り労務数量		[D] = 25.000 l 1日当り燃料消費量				
[E] = 1.170 供用日 1日当り損料供用日		[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし				
[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 5 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.45m3 (排対型:2次基準 ,)						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.25	人				
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)	8.6	l				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] バケット容量0.45m3	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 バックホウ規格 クロー型 バケット容量0.45m3			[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[T] = 1.000 時間 運転日当り運転時間			
[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 6 号 施工単価表 】						
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付)				100 本 当り		
(植栽割増なし ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.8	人			定:1	
造園工	10.2	人			定:1	
普通作業員	5.9	人			定:1	
杉丸太 0.6m×6cm	100	本			定:1	
杉丸太 1.8m×6cm	200	本			定:1	
杉梢丸太 未口径30mm	100	本			定:1	
諸雑費					参:1	
労務費、材料費の% 計	4	%				
単位当たり						
[条件] [A] = 1 支柱区分 二脚鳥居支柱(添木付)			[B] = 2 植栽割増の有無 植栽割増なし			
[C] = 0.000 本 植樹100本当り竹の使用量						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 7 号 施工単価表 】 養生工(一般養生) 小型構造物						
				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.18	人			定:1	
普通作業員	0.52	人			定:1	
諸雑費					参:1	
労務費の%	13	%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 構造物種別 小型構造物						

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 8 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転(賃料) クラ型・超小旋回型 バケット容量0.11m3 (排対型:1次基準 ,)				1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)	22	l				
小型バックホウ(超小旋回型)賃料(長期) バケット容量0.11m3(排1・2・3・低騒・超低騒含)	1.8	供用日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 バックホウ規格 クラ型・超小旋回バケット容量0.11m3			[B] = 22.000 l	1日当り燃料消費量		
[C] = 1.800 供用日 賃料数量			[Xc] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 9 号 施工単価表 】						
機械除草Ⅰ（肩掛式）						
1,000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
	0.18	人				
特殊作業員					定:1	
	0.9	人				
普通作業員					定:1	
	0.18	人				
軽作業員					定:1	
	0.07	人				
草刈機[肩掛式] カッタ径 φ255mm					定:1	
	0.9	日				
諸雑費					参:1	
労務費、機械損料の% 計	20	%				
単位当たり						

特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害有り							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ(フラットシグナル型)賃料(長期) 11～12t(排1排2排3・2011・2014・低騒含)							
ブルドーザ賃料(長期) 湿地 7t級 (排1・2・3・低騒・2011・2014年含)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1	施工数量 20,000m3未満			
[J3] = 2 障害の有無 障害有り							

特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）

【第 2 号 施工パッケージ】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (クラッシャーラン C-40 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
モーターレタ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m								
ロードローラ賃料(長期) 7t～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)								
タイヤローラ賃料(長期) 13～14t (2011・2014・超低騒音)								
その他(機械)								
【労務】								
運転手(特殊)								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								

特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）

【第 2 号 施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (クラッシャーラン C-40 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
クラッシャーラン 舗装用 40mm以下								
軽油 パトロール給油(2～4kl車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工				
[J3] = 2 材料 クラッシャーラン C-40			[J4] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3							
【労務】							
運転手 (特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

基山町

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模 (土砂 ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(ｸﾚｰﾝ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3								
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
運転手 (特殊)								
【材料】								
軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油(2～4k ｻﾞｰ)								
レギュラーガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

基山町

特別史跡基肆城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 4 号 施工パッケージ 】		(続 き)						1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
[J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用								

特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 基面整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									

特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:3次基準] バックホウ容量0.28m3							
【労務】							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）

【 第 7 号 施工パッケージ 】 吸出し防止材設置 厚10mm(強度9.8kN/m以上) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
吸出防止材（厚 10mm） 引張強度9.8kN/m以上(縦・横方向)							
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 吸出し防止材規格 厚10mm(強度9.8kN/m以上)							

基山町